RODENBERG

les visages d'une porte





NOUVEAUTÉS PREMIUM

Complément au catalogue Portes d'Entrée Premium

MADE IN GERMANY QUALITÉ

INNOVATION ISOLATION

MODÈLES DÉPOSÉS SÉCURITÉ

pro-K award WINNER 2016

German Design Award NOMINEE 2015

PLUS X AWARD®
2014 ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design

SOMMAIRE

Céramique ART-STEEL	4 – 7
Céramique ART-CORTEN	8 – 11
Céramique ART-STONE	12 – 15
ART-BÉTON	16 – 19
ART DECOR-LINE	20 – 29
Design-inox	30 – 33
Poignée incorporée	34 – 37
Parties fixes	38 – 39
Poignées + Accessoires	40 – 42
Index des modèles	43

CÉRAMIQUE
ART-STEEL

WINNER 2016
pro-K award

Cette série se propose de reproduire à la perfection l'aspect brut et froid de l'acier. La collection Art-Steel répond aux personnes à la recherche d'une porte d'entrée originale au design exceptionnel. La structure particulière de ce produit fait de chaque porte d'entrée un objet unique. Grâce à sa surface très résistante aux rayures, votre porte conservera longtemps l'aspect du neuf.

Modèle 6878-85 liserés saillants | Art-Steel | Pose en applique
Vitrage : G 1164 verre sablé avec bandeaux clairs | **Poignée :** 9028-13 inox, intégrée

CÉRAMIQUE
ART-STEEL

| détail |
Poignée 9128-13 avec éclairage LED, intégrée



6782-85 liserés saillants **A**

6781-85 liserés saillants **B**

A | **Modèle 6782-85** liserés saillants | Art-Steel | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9242-13 inox, intégrée

B | **Modèle 6781-85** liserés saillants | Art-Steel | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9128-13 avec éclairage LED, intégrée

6497-85 **C**

6665-85 liserés saillants **D**

C | **Modèle 6497-85** Art-Steel | Pose en applique
Poignée coquille : V 231 inox avec lecteur d'empreintes, intégrée

D | **Modèle 6665-85** liserés saillants | Art-Steel | Pose en applique
Poignée coquille : V 106 inox, intégrée

| ci-dessous |
Modèle 6172-85 liserés saillants | Art-Steel | Pose en applique
Glas Seitenteil: G 510 verre sablé avec motif clair (numéro de maison)
Poignée : V 118 inox avec lecteur d'empreintes, intégrée

| détail |
Poignée inox V 118 avec lecteur d'empreintes, intégrée

CÉRAMIQUE
ART-CORTEN

PLUS X AWARD®
2014 ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design

Cette collection développée récemment présente une surface d'un aspect acier rouillé. Cette caractéristique inspirée de „l'acier Corten" mettra en valeur votre entrée. Un produit de qualité présentant non seulement l'aspect, mais également le toucher de l'acier Corten. Une porte d'entrée au design épuré et original qui ne laissera pas vos visiteurs indifférents. De plus, sa surface résistante aux rayures rend son entretien très facile. Chaque modèle est unique !

Modèle 6665-84 liserés saillants | Art-Corten | Pose en applique
Poignée coquille : V 114 inox avec lecteur d'empreintes, intégrée

CÉRAMIQUE
ART-CORTEN

| détail |
Poignée en alu anodisé 9542-84
avec insert en céramique Art-Corten

6497-84 **A**

6172-84 liserés saillants **B**

A | **Modèle 6497-84** Art-Corten | Pose en applique
Poignée coquille : V 231 inox avec lecteur d'empreintes, intégrée

B | **Modèle 6172-84** liserés saillants | Art-Corten | Pose en applique
Poignée : 9542-84 aluminium avec insert en céramique, intégrée

6878-84 liserés saillants **C**

6782-84 liserés saillants **D**

C | **Modèle 6878-84** liserés saillants | Art-Corten | Pose en applique
Vitrage : G 1164 verre sablé avec bandeaux clairs
Poignée : 1043-13 inox, intégrée

D | **Modèle 6782-84** liserés saillants | Art-Corten | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9023-13 inox, intégrée

| ci-dessous |
Modèle 6781-84 liserés saillants | Art-Corten | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9272-13 inox avec lecteur d'empreintes, intégrée

| détail |
Poignée inox 9272-13 avec lecteur d'empreintes

CÉRAMIQUE
ART-STONE

Impressionnante dans son aspect, extraordinaire dans sa composition. Dans sa forme originale, la pierre est utilisée depuis des millénaires dans la construction de l'habitat. Maintenant, avec notre série Art-Stone, il devient possible d'intégrer cet élément dans votre porte d'entrée. La surface de la céramique reproduit parfaitement les propriétés de la pierre. Résistant aux rayures, froid au toucher, chaque modèle est unique !

Modèle 6781-87 liserés saillants | Art Stone | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc | **Poignée :** 9543-87 aluminium avec insert en céramique, intégrée

CÉRAMIQUE
ART-STONE

| détail |
Poignée en alu anodisé 9542-87 avec insert en céramique Art-Stone

6665-87 liserés saillants **A**

6172-87 liserés saillants **B**

A | **Modèle 6665-87** liserés saillants | Art-Stone | Pose en applique
Poignée coquille : V 106 inox, intégrée

B | **Modèle 6172-87** liserés saillants | Art-Stone | Pose en applique
Poignée : 9542-87 aluminium avec insert en céramique, intégrée

6782-87 liserés saillants **C**

6497-87 **D**

C | **Modèle 6782-87** liserés saillants | Art-Stone | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 1042-13 inox, intégrée

D | **Modèle 6497-87** Art-Stone | Pose en applique
Poignée coquille : V 230 inox, intégrée

| ci-dessous |
Modèle 6878-87 liserés saillants | Art-Stone | Pose en applique | Partie fixe en verre
Vitrage : G 1164 verre sablé avec bandeaux clairs
Poignée : 9027-13 inox, intégrée



ART-BÉTON

La couleur du béton, la texture du béton, et pourtant ce n'est pas du béton !

Art-Béton est un matériau moderne élaboré à partir d'une base minérale souple et de particules de marbre naturel, beaucoup plus léger que le béton et facilement intégrable à un panneau de porte. Votre porte Art-Béton apportera à votre façade une touche de modernité et d'originalité. Chaque modèle est unique, l'aspect de surface obtenu est variable.

Modèle 6172-83 liserés saillants | Art-Béton |
Pose en applique | **Poignée :** 9026-13 inox, intégrée

ART-BÉTON

| détail |
Poignée inox 9270-13 avec lecteur d'empreintes, intégrée

6878-83 liserés saillants **A**

6864-83 liserés saillants **B**

A | **Modèle 6878-83** liserés saillants | Art-Béton | Pose en applique
Vitrage : G 1164 verre sablé avec bandeaux clairs
Options : Plinthe design SB 703-1
Poignée : 9027-13 inox, intégrée

B | **Modèle 6864-83** liserés saillants | Art-Béton | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9270-13 inox avec lecteur d'empreintes, intégrée

6497-83 **C**

6665-83 liserés saillants **D**

C | **Modèle 6497-83** Art-Béton | Pose en applique
Options : Plinthe design SB 703-1
Poignée : 1042-13 inox, intégrée

D | **Modèle 6665-83** liserés saillants | Art-Béton | Pose en applique
Poignée coquille : V 106 inox, intégrée

| ci-dessous |
Modèle 6173-83 liserés saillants | Art-Béton | Pose en applique | Parties fixes en verre
Vitrage : G 1240 verre sablé avec bandeaux clairs
Fixes en verre : G 3001 Satinato blanc | Liserés inox dans l'espace d'air
Poignée : 1044-13 inox, intégrée

| détail |
Partie fixe en verre G 3001 Satinato blanc | Liserés inox dans l'espace d'air (réalisable également avec verre clair)

ART DECOR-LINE

Le charme d'antan s'exprime en bois ancien par la nouvelle série Art Decor-Line. Authentique, naturel, rustique et original ! Le design du bois dans sa forme la plus belle. Le veinage du bois présenté dans le sens vertical et horizontal crée un effet naturel et vivant. Les rainures en V sont laquées en noir profond (RAL 9005). Cela crée un effet de profondeur intense, qui contribue au design de ce produit.

Modèle 2350-52 Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Mountain Oak | **Options :** Pose en applique | **Vitrage :** G 1418 verre sablé avec bandeaux clairs | **Poignée :** 9241-21 aspect acier noir, intégrée

ART DECOR-LINE

| détail |
Poignée 9243-21 aspect acier noir

2355-52 **A**

2354-52 **B**

A | **Modèle 2355-52** | Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Monument Oak
Options : Pose en applique | verre Madras Pavé blanc
Poignée : 1043-13 inox, intégrée

B | **Modèle 2354-52** Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Turner Oak
Options : Pose en applique | verre Satinato blanc
Poignée : 9243-21 aspect acier noir, intégrée

2352-52 **C**

2351-52 **D**

C | **Modèle 2352-52** Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Mountain Oak
Options : Pose en applique | verre Mastercarré blanc
Poignée : 9241-21 aspect acier noir, intégrée

D | **Modèle 2351-52** RAL 9016 blanc | rainures en V RAL 9005 noir profond
Options : Pose en applique | verre Satinato blanc
Poignée : 1041-13 inox, intégrée

ART DECOR-LINE

| détail |
Poignée en alu anodisé 9543-40 avec insert film décor Desert Oak

2349-52 **A**

2348-52 **B**

A | **Modèle 2349-52** Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Mountain Oak
Vitrage : G 1419 verre sablé avec bandeaux clairs
Options : Pose en applique
Poignée : 1041-13 inox, intégrée

B | **Modèle 2348-52** Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Desert Oak
Options : Pose en applique | verre Satinato blanc
Poignée : 9543-40 aluminium avec insert film décor, intégrée

2356-52 **C**

2353-52 **D**

C | **Modèle 2356-52** Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Monument Oak
Vitrage : G 1416 verre sablé avec motif clair
Options : Pose en applique
Poignée : 9241-13 inox, intégrée

D | **Modèle 2353-52** RAL 9016 blanc | rainures en V RAL 9005 noir profond
Options : Pose en applique | verre Satinato blanc
Poignée : 9027-13 inox, intégrée

ART DECOR-LINE

2364-92 **A**



2364-92 **B**

A | **Modèle 2364-92** RAL 9016 blanc | rainures en V RAL 9005 noir profond
Options : Pose en applique
Poignée : 9028-13 inox, intégrée

B | **Modèle 2364-92** Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Turner Oak
Options : Pose en applique
Poignée : 9242-21 aspect acier noir, intégrée

| Ci-contre à droite |
Modèle 2363-92 Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Monument Oak
Options : Pose en applique
Fixes en verre : G 500-25 verre sablé avec pourtour clair
Poignée : 9242-21 aspect acier noir, intégrée

ART
DECOR-LINE

| détail |
rainures en V RAL 9005 noir profond

2361-92 **A**

2361-92 **B**

A | **Modèle 2361-92** RAL 9016 blanc |
rainures en V RAL 9005 noir profond
Options : Pose en applique
Poignée : 1041-13 inox, intégrée

B | **Modèle 2361-92** Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Desert Oak
Options : Pose en applique
Poignée : 1041-13 inox, intégrée

2360-92 **C**

2362-92 **D**

C | **Modèle 2360-92** Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Mountain Oak
Options : Pose en applique
Poignée : 9241-21 aspect acier noir, intégrée

D | **Modèle 2362-92** Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond | Film décor Monument Oak
Options : Pose en applique
Poignée coquille : V 106 inox, intégrée

DESIGN INOX

Un traitement de surface approprié est le gage d'une qualité durable. La surface est résistante aux rayures, reste propre longtemps et garantit un entretien facile. Les traces de doigts sont à peine visibles. Tous ces avantages combinés à l'aspect froid et expressif de l'inox sont un rêve pour l'architecte et le designer. Associez le fonctionnel à l'exclusivité.

Modèle 2401-46 Design-Inox avec surface finement travaillée | Pose en applique
Poignée : 1043-13 inox, intégrée

DESIGN
INOX

| détail |
Poignée 9270-13 inox avec lecteur d'empreintes, intégrée

2402-46 **A**

2400-46 **B**

A | **Modèle 2402-46** Design-Inox avec surface finement travaillée | Pose en applique
Poignée : 9243-13 inox, intégrée

B | **Modèle 2400-46** Design-Inox avec surface finement travaillée | Pose en applique
Poignée : 9270 -13 inox avec lecteur d'empreintes, intégrée

| Ci-contre à droite |
Modèle 2402-46 Design-Inox avec surface finement travaillée | Pose en applique
Partie fixe en verre : G 1402 verre sablé avec motif clair (nom de rue)
Poignée : 9242-13 inox, intégrée

OSTERKAMP 3



POIGNÉE INCORPORÉE

Design noble et épuré. Des poignées design et des poignées coquilles parfaitement adaptées au design de la porte. Ces panneaux de porte et leur poignée incorporée en inox forment une unité harmonieuse. Semblant former un seul bloc, ces formes s'inspirent ostensiblement du design actuel des portes modernes.

Modèle 2380-42 poignée incorporée avec application design-inox affleurante | Pose en applique | **Options :** couleur RAL 8017 brun chocolat fine structure
Uniquement réalisable en pose en applique!

POIGNÉE
INCORPORÉE

2381-42 **A**

2381-42 **B**

A | **Modèle 2381-42** poignée incorporée avec application design-inox affleurante | Pose en applique
Options : couleur RAL 7016 gris anthracite
Uniquement réalisable en pose en applique !

B | **Modèle 2381-42** poignée incorporée avec application design-inox affleurante | Pose en applique
Uniquement réalisable en pose en applique !

| Ci-contre à droite |
Modèle 2380-42 poignée incorporée avec application design-inox affleurante | Pose en applique
Partie fixe en verre : verre clair
Options : couleur RAL 7001 gris argent | Plinthe design SB 703-1
Uniquement réalisable en pose en applique !

PARTIES FIXES
EN VERRE

La conception de la porte d'entrée donne sa personnalité à votre maison. La partie fixe est un élément qui vient compléter votre porte d'entrée. Laissez entrer la lumière dans votre hall en préservant votre intimité des regards indiscrets. Choisissez le style adapté à votre modèle ou devenez vous-même le designer de votre porte pour donner à votre ensemble un charme unique.



Vitrage personnalisé.

Une solution simple et élégante : un motif clair reprenant le numéro de votre maison. Votre entrée se trouvera ainsi harmonieusement mise en valeur.
Exemple en page 7

Vitrage „sablé avec pourtour clair".

„le classique" –
adapté à tous les modèles. Moderne et d'un style assuré.
Exemple en page 27

Vitrage „sablé avec bandeaux clairs" –
en option : bandeaux et pourtour clairs.

Parfaitement adapté aux modèles avec rainures ou liserés. Le nombre de bandeaux clairs est variable et adapté au modèle.
Exemple en page 15

Vitrage personnalisé.

Pour les amoureux des îles : la silhouette de l'île de Sylt (G 501).

Vitrage personnalisé.

Indiquez votre adresse complète, numéro de maison et nom de la rue.
Exemple en page 33

Vitrage personnalisé.

Personnalisez le motif de votre vitrage, nom de famille, silhouette d'animal, etc. (G 520 - verre sablé avec motif clair selon croquis). Ainsi votre entrée sera personnalisée et unique !

Vitrage Satinato blanc, liserés inox dans l'espace d'air – également disponible avec verre clair.

Parfaitement adapté aux modèles avec rainures ou liserés. Le nombre de liserés est variable et adapté au modèle.
Exemple en page 19

POIGNÉES



Poignée aspect acier noir disponible dans les dimensions suivantes :

9241-21	1000 mm
9242-21	1200 mm
9243-21	1400 mm
9244-21	1600 mm

Poignée avec lecteur d'empreintes Idencom disponible dans les dimensions suivantes :

supports droits		**supports obliques**	
9270-13 **	1200 mm	**9271-13** **	1200 mm
9272-13 **	1400 mm	**9273-13** **	1400 mm

** Également disponible avec lecteurs d'empreintes Ekey ou Sommer.



Poignée en inox disponible dans les dimensions suivantes :

9238-13	400 mm
9239-13	600 mm
9240-13	800 mm
9241-13	1000 mm
9242-13	1200 mm
9243-13	1400 mm
9244-13	1600 mm

Poignée avec lecteur d'empreintes Idencom disponible dans les dimensions suivantes :

V 115	1400 mm
V 118	1200 mm

Également disponible avec éclairage LED dans les dimensions suivantes :

V 119 LED	1400 mm
V 120 LED	1200 mm

Poignée aluminium avec insert disponible dans les dimensions suivantes :

9539-...	600 mm
9540-...	800 mm
9541-...	1000 mm
9542-...	1200 mm
9543-...	1400 mm



ART-Béton **...-83**

Céramique ART-CORTEN **...-84**

Céramique ART-STEEL **...-85**

Céramique ART-STONE **...-87**

Film décor **...-40**

Poignée disponible dans les dimensions suivantes* :

9022-13	400 mm
9023-13	600 mm
9024-13	800 mm
9025-13	1000 mm
9026-13	1200 mm
9027-13	1400 mm
9028-13	1600 mm
9029-13	1800 mm
9030-13	2000 mm

Également disponible avec éclairage LED dans les dimensions suivantes :

9126-13 LED	1200 mm
9127-13 LED	1400 mm
9128-13 LED	1600 mm

Poignée disponible dans les dimensions suivantes* :

1038-13	400 mm
1039-13	600 mm
1040-13	800 mm
1041-13	1000 mm
1042-13	1200 mm
1043-13	1400 mm
1044-13	1600 mm
1045-13	1800 mm
1046-13	2000 mm

Également disponible avec éclairage LED dans les dimensions suivantes :

1142-13 LED	1200 mm
1143-13 LED	1400 mm
1144-13 LED	1600 mm

* Poignée disponible avec supports droits ou obliques.

POIGNÉES + ACCESSOIRES

Les poignées coquilles représentées sont disponibles dans les dimensions suivantes :

V 106 500 mm	**V 114** ** 500 mm	**V 116 LED** 500 mm	**V 236 LED** ** 500 mm
V 230 1000 mm	**V 231** ** 1000 mm	**V 235 LED** 1000 mm	**V 237 LED** ** 1000 mm
V 107 1400 mm		**V 117 LED** 1400 mm	

** Poignée disponible avec lecteur d'empreintes Idencom, Ekey et Sommer.

9259-21-I
béquille intérieure avec rosace, aspect acier noir

725-21-KVQ
rosace de sécurité anti-arrachement, aspect acier noir

725-13-KE
rosace de sécurité anti-arrachement

725-13-ZRV
rosace ronde, profondeur variable

725-13-ZR
rosace ronde

725-13-ZRS
rosace ronde à coller

PLINTHE DESIGN

SB 703-1 Design-Inox affleurant | 30 mm

LECTEUR D'EMPREINTES

FSE-ID Idencom

INDEX DES MODÈLES

Modèle	Page
2348-52	24
2349-52	24
2350-52	21
2351-52	23
2352-52	23
2353-52	25
2354-52	22
2355-52	22
2356-52	25
2360-92	29
2361-92	28
2362-92	29
2363-92	27
2364-92	26
2380-42	35, 37
2381-42	36
2400-46	32
2401-46	31
2402-46	32, 33
6172-83	17
6172-84	10
6172-85	7
6172-87	14
6173-83	19
6497-83	19
6497-84	10
6497-85	7
6497-87	15
6665-83	19
6665-84	9
6665-85	7
6665-87	14
6781-84	11
6781-85	6
6781-87	13
6782-84	11
6782-85	6
6782-87	15
6864-83	18
6878-83	18
6878-84	11
6878-85	5
6878-87	15

Remarques :

Les dimensions des portes représentées ne sont pas obligatoirement à l'échelle. Pour des raisons esthétiques, les portes avec panneaux en applique sont représentées avec des rosaces cylindriques intégrées, et celles avec panneaux en feuillure avec des rosaces ovales. D'autres exécutions sont réalisables. Quelques portes présentent des équipements optionnels que nous pouvons fournir en plus-value. Pour les besoins d'un rendu photographique optimal, les vitraux représentés dans ce catalogue ont été rétro-éclairés. Nous nous réservons le droit de modifications techniques, de variations de teintes et d'erreurs typographiques. Les modèles présentés sont des modèles déposés. Toutes les photos publiées dans ce catalogue sont protégées par les lois du copyright. En conséquence, toute reproduction, même partielle, devra faire l'objet d'une autorisation écrite de RODENBERG Türsysteme AG. Dans tous les cas, RODENBERG Türsysteme AG devra être citée comme source.

Crédit photo dernière de couverture : Alex - Fotolia, blackzheep - Fotolia.

MADE IN GERMANY

Modèles complémentaires aux séries

MODERNE

VERRE & ÉLÉGANCE

EXCLUSIVE

CLASSIQUE

disponibles dans notre catalogue

Portes d'Entrée Premium .

Configurez la porte de vos rêves sur notre site internet :

WWW.RODENBERG.AG

Rodenberg | 67630 | Version V1 / 03.2018