Véranda Luciole®

Un véritable espace à vivre













INSTALLUX ALUMINIUM

Depuis près de 50 ans, Installux Aluminium développe une offre complète de profilés et d'accessoires aluminium destinés à la fabrication de fenêtres, portes, façades, vérandas, garde-corps, portails, clôtures, etc.

Apporter des réponses en matière de consommation énergétique, imaginer des extensions qualitatives, créer des environnements harmonieux ... accompagner ces évolutions c'est offrir les solutions les plus performantes et les plus adaptées aux styles de vie d'aujourd'hui. Plus de confort et plus de caractère : les gammes pour l'habitat d'Installux Aluminium permettent à chacun d'inventer sa manière d'habiter.

Parce que chaque chantier est unique, nous avons conçu nos produits pour qu'ils s'ajustent à toutes les configurations : habitat individuel ou collectif, neuf ou rénovation, projets architecturaux, etc. Chaque projet peut ainsi être envisagé, avec la même garantie de performance et d'esthétique. Couleurs, accessoires, finitions, formes,... Nous vous offrons le meilleur de l'aluminium, vos projets n'ont plus qu'une seule limite : votre imagination.



QUALITÉ

Notre maîtrise de l'aluminium s'appuie sur des process qualité rigoureux. Ainsi, toutes nos données et informations techniques font l'objet de tests certifiés, par nos équipes et par des bureaux indépendants. Chaque année, nous procédons à de nombreux tests, pour garantir et certifier la qualité de nos produits.

De plus, les finitions laquées des profils Installux Aluminium sont conformes aux critères des normes les plus exigeantes de la profession que sont les labels Qualicoat (thermolaquage aluminium de qualité supérieure), Qualimarine (protection maximale pour les ouvrages soumis à des atmosphères agressives : bord de mer, pollution industrielle, etc.) et Qualideco (produits réalisés en ton bois) vous garantissant ainsi une tenue des couleurs optimale au fil du temps !











L' ALUMINIUM

L'aluminium est le métal le plus abondant de la croûte terrestre et ses atouts pour le respect de l'environnement sont nombreux :

Trois fois plus léger que l'acier tout en procurant la même résistance, il est idéal pour des constructions métalliques légères. Pour les mêmes raisons, son transport est aussi plus écologique.

Il est recyclable à l'infini : aujourd'hui, environ trois quarts de l'ensemble de l'aluminium produit est encore en utilisation. De plus son recyclage est économe en énergie.

Ses caractéristiques naturelles (il est très malléable) font que sa mise en forme réclame également moins d'énergie que celle d'autres matériaux. Ses avantages vous bénéficient aussi : l'aluminium permet de réaliser des cadres plus fins offrant plus de lumière naturelle. Très résistant à la corrosion, il limite l'usage de produits d'entretien.

Lartisan fabricant, l'assurance d'un projet unique!

Installux Aluminium distribue ses solutions exclusivement à des artisans fabricants maîtrisant parfaitement le travail de l'aluminium et dont le savoir faire est reconnu. Qualité des produits et qualité de la réalisation s'associent alors pour vous garantir un projet irréprochable. Faire appel à un artisan fabricant c'est pour vous l'assurance d'un projet unique, entièrement personnalisé, de la conception à la pose.

Notre artisan fabricant ne se contente pas d'assembler des profils. Il crée avec vous la véranda répondant en tous points à vos exigences, aux particularités de votre maison, la fabrique spécialement pour vous dans son atelier et bien-sûr la pose dans les règles de l'art.



Un accompagnement tout au long du projet

Une fabrication dans un atelier local



La considération des **particularités** régionales ou locales et **météorologiques**

Le respect des spécificités architecturales de votre maison

La prise en compte de vos **besoins** de confort et de vos **goûts esthétiques** La qualité des produits
Installux Aluminium
Le savoir faire
d'artisan fabricant



Tout au long de votre projet votre artisan fabricant Installux Aluminium se tient à vos côtés...



Ecoute et conseil

Votre artisan fabricant vous écoute, parlez lui de votre projet! Exprimez votre rêve d'espace supplémentaire, de lieu de vie en famille, de coin cocooning, d'ouverture vers l'extérieur... pour donner naissance à votre véranda. Il vous conseille pour vous guider dans votre choix et vous montre les produits dans son showroom pour que vous puissiez en appréhender les qualités.

Conception

Votre artisan fabricant conçoit une véranda unique. Il prend en compte tous les paramètres nécessaires à la création d'un projet adapté : météo locale, particularités régionales, architecture et exposition de votre maison, contraintes de pose. Il y associe vos exigences esthétiques et de confort pour une véranda entièrement personnalisée dans les moindres détails.



Grâce à l'utilisation d'un logiciel spécifique, votre artisan fabricant modélise votre véranda en 3D et l'intègre sur une photo de votre maison. Votre projet prend vie et vous pouvez ainsi vous projeter plus facilement.

Chiffrage

Votre artisan fabricant s'engage à vous donner un devis précis sans engagement, adapté au plus près à votre besoin.



Formalités

Si votre projet le demande, votre artisan fabricant peut vous aider à réaliser toutes les formalités nécessaires avant le démarrage des travaux. Elles varient en fonction de la taille de votre future véranda et de votre municipalité, n'hésitez pas à lui demander conseil.

Fabrication

Votre artisan fabrique votre véranda dans son atelier, localement, vous assurant ainsi un produit parfaitement et intégralement maîtrisé. Tout au long de sa fabrication, les différents composants de votre véranda sont contrôlés pour vous garantir une qualité irréprochable.

Suivi de chantier

Grâce à sa proximité, votre artisan fabricant est présent et à l'écoute de vos attentes tout au long du chantier de votre véranda. Pour vous éviter du tracas supplémentaire, il peut également se charger du chantier dans sa globalité en gérant les autres corps de métier : maçonnerie, électricité, chauffage, etc.

Pose

Votre artisan fabricant pose votre véranda dans les règles de l'art, dans le respect de votre confort et de votre habitation. Il organise le chantier pour vous occasionner le moins possible de gène et respecte les délais, ceci afin que vous puissiez profiter de votre nouvel espace à vivre au plus vite.

... pour que la véranda que vous avez imaginée devienne **réalité**.







La véranda en évolution



La véranda Luciole® Traditionnelle

Traditionnellement la véranda est un lieu d'agrément couvert et lumineux, un jardin d'hiver, adjoint à la maison mais isolé des autres pièces. Initialement réalisée en toiture épine, elle rappelle les verrières en acier d'autrefois. Apparaît ensuite la toiture tubulaire apportant d'avantage d'isolation et un aspect plus cossu, permettant également de plus grands ouvrages. Victorienne ou plus moderne, la véranda traditionnelle s'intègre à toutes les maisons.



La véranda Luciole® Hautes Performances

Anticipant les enjeux de basse consommation et d'économie d'énergie, Installux Aluminium innove en créant une véranda Hautes Performances. Véritable avancée technique, elle est conçue pour une isolation optimale et s'adapte harmonieusement à l'environnement pour créer des espaces à vivre lumineux et confortables, tout au long de l'année. Sa cohérence de design et son aspect contemporain remettent au goût du jour l'esthétique de la véranda.



La véranda Luciole® Toiture Terrasse 24

La véranda continue d'évoluer, suivant les tendances de l'habitat moderne, se voulant de plus en plus confortable tout en consommant de moins en moins d'énergie. Elle n'est plus un espace ajouté à la maison mais une pièce supplémentaire, une véritable extension de l'habitation. Plus simple d'intégration sur tous les types d'architectures et plus contemporaine d'aspect, la véranda Toiture Terrasse s'affranchit de son aspect entièrement vitré pour agrandir la maison en s'intégrant parfaitement à la décoration intérieure.







Des lignes traditionnelles, sobres et élégantes, la part belle à la lumière et l'ouverture, un style classique ou plus contemporain... Rêvez votre véranda, embellissez votre maison!



2 TOITURES POUR 1 VÉRANDA ADAPTÉE À TOUS LES PROJETS

La véranda traditionnelle se décline en deux types de toitures à l'aspect visuel très différent.



Toiture épine

La véranda Luciole® Épine se caractérise par un aspect visuel structuré à l'extérieur et au contraire lisse à l'intérieur de la véranda. Eneffet, satoiture est composée de chevrons en "épine" qui apparaissent en relief sur la face externe de la toiture, mais se font très discret sur la face interne.

Une toiture toute en finesse autorisant toutes les formes de véranda et s'adaptant à toutes les architectures.





Toiture tubulaire

Lavéranda Luciole® Tubulaire se caractérise par une esthétique épurée à l'extérieur et au contraire un aspect "poutre apparente" à l'intérieur de la véranda. En effet, sa toiture est composée de chevrons tubulaires pratiquement lisses sur la face externe de la toiture et en relief sur la face interne.

Une toiture à l'aspect cossu, offrant une isolation thermique optimale et autorisant de plus grands volumes.







LES PLUS DE LA VÉRANDA LUCIOLE® TRADITIONNELLE

- Chevrons épines ou tubulaires à rupture de pont thermique pour une parfaite isolation
- Intégration de panneaux ou de vitrages hautes performances (remplissage possible jusqu'à 68 mm)
- Mix des remplissages vitrés et pleins pour un équilibre parfait entre luminosité, isolation et sécurité
- Intégration possible de tous les types d'ouvertures : fenêtres, coulissants et portes
- Chéneau drainage caché, existe en version volet roulant
- Finitions soignées : pas de vis apparentes, capots de finitions laqués
- Nombreux choix de formes, possibilité d'angles sortants ou entrants
- Nombreuses options pour optimiser la thermie (voir pages 32-33)
- Nombreuses personnalisations possibles (voir pages 34-35)



OUVERTURES

Installux Aluminium vous propose deux gammes d'ouvrants - fenêtres, coulissants et portes - qui s'intègrent harmonieusement à la véranda Luciole® traditionnelle : la gamme Confort et la gamme Hautes Performances pour une isolation renforcée (pour en savoir plus voir page 32).

N'hésitez pas à demander conseil à votre artisan fabricant.













Les propriétaires de cette maison secondaire souhaitaient agrandir l'espace de vie dans leur maison, réduit par un escalier intérieur encombrant, tout en créant une pièce ouverte vers l'extérieur.

Avec leur artisan fabricant ils ont imaginé cette véranda construite à hauteur des deux étages de la maison, reprenant la forme de la toiture, dans la continuité de l'architecture.

Le balcon existant en façade a été transformé, dans la véranda, en mezzanine à laquelle on accède par un escalier desservant ainsi l'étage de la maison. L'escalier intérieur a de cette manière pu être supprimé pour réaménager l'espace.

La maison située en altitude n'est utilisée que pendant les saisons estivales. Les propriétaires ont donc choisi un grand coulissant en façade afin d'ouvrir la véranda sur l'extérieur et la belle terrasse en bois créée à cette occasion.

Les panneaux pleins de la toiture apportent une parfaite protection solaire sans assombrir la véranda, très lumineuse grâce à sa hauteur de parois vitrées.

Véranda : Luciole® Toiture épine

Ouvrants : Baie coulissante 3 vantaux et fenêtres coulissantes Galaxie® 26TH Confort





Le projet de cette rénovation était d'agrandir le salon, le rendre plus lumineux et faciliter le passage entre les deux ailes de la maison. Les propriétaires souhaitaient également profiter d'une vue magnifique.

L'artisan fabricant Installux Aluminium a répondu à cette problématique en proposant une véranda entièrement vitrée avançant devant le bâtiment. Parfaitement intégrée sous l'avancée du toit en tuiles existant et laquée dans la même teinte que les coulissants de la maison, elle se fond de façon harmonieuse dans l'architecture de la propriété.

Lors des beaux jours, le grand coulissant offre une ouverture maximale pour profiter au mieux de la terrasse et de la piscine en créant un lien intérieur/ extérieur appréciable.

Lors des saisons plus fraîches, les parois vitrées ainsi que les vitrages de toitures apportent une luminosité naturelle à la salle à manger.

Véranda: Luciole® Toiture épine

Ouvrants: Baie coulissante Galaxie® 26TH Confort







Cette véranda était depuis longtemps le rêve des habitants de cette maison qui souhaitaient ainsi lui donner du cachet.

lls ont contacté un artisan fabricant Installux Aluminium de leur région afin de concrétiser leur projet.

Propriétaires et artisan sont tombés d'accord sur une véranda de style victorien en harmonie avec leur architecture. Grâce au concept de bicoloration des profils, la couleur noire de l'extérieur de la véranda se marie à merveille avec le style extérieur de la maison et le garde-corps existant. La couleur blanche utilisée pour la partie intérieure de la toiture est elle parfaitement coordonnée à la décoration et adoucit les lignes de la charpente.

Enfin, la véranda est équipée d'un chéneau avec volet roulant intégré afin d'assurer une protection thermique supplémentaire, principalement de nuit, et une sécurité optimale en cas d'absence.

Véranda : Luciole® Toiture tubulaire Ouvrants : Baies et fenêtres coulissante

Galaxie®26TH Confort





Le défi posé par ce projet d'extension était une intégration parfaite à l'architecture de cette magnifique demeure en pierres. En effet il convenait d'agrandir la surface habitable, d'apporter de la luminosité ainsi qu'une vue panoramique sur la propriété, sans nuire à l'esthétique de l'ensemble.

Pari réussi pour l'artisan fabricant Installux Aluminium qui a conçu une véranda alternant surfaces vitrées et maçonnerie en pierres. La couleur verte ainsi que les rosaces décoratives sur les portes viennent parfaire le style classique de l'extension, elle souligne ainsi le charme authentique de la maison.

Pour un confort optimal la toiture épine est équipée de panneaux pleins car exposée plein sud. Les fenêtres sont agrémentées de stores verticaux permettant de réguler l'apport lumineux et de chaleur au fil des saisons.

Véranda : Luciole® Toiture épine

Ouvrants : Portes Comète® 50TH et fenêtres

Espace® 50TH Confort






Des lignes épurées, un grand clair de vitrage, pour une extension d'habitation privilégiant esthétique et performances thermiques. Un véritable "espace à vivre" alliant l'esprit véranda et l'économie d'énergie!













L'INNOVATION TECHNIQUE AU SERVICE DE L'ISOLATION

Le concept Luciole® Hautes Performances a été pensé pour vous proposer la meilleure performance énergétique possible et faire de votre véranda un véritable espace de bien-être. Il associe pour cela les meilleures innovations techniques.



Toiture tubulaire bordée à l'étanchéité thermique renforcée

La toiture tubulaire bordée a été développée afin d'obtenir des performances thermiques optimales grâce à l'isolation parfaite de la sablière et des remplissages de toiture. Le chéneau se compose pour cela d'un profil articulé à rupture de pont thermique permettant de border le vitrage.

La thermie a également été renforcée par des mousses d'isolation dans la sablière.



Une gamme de menuiseries Hautes Performances

La structure de la Luciole® Hautes Performances offre une isolation renforcée grâce à une grande homogénéité et un alignement parfait des plans thermiques. La gamme de fenêtres, coulissants et portes 70TH et 32TH s'intègrent harmonieusement à l'ensemble. Leurs très hautes qualités thermiques et acoustiques assurent un bilan énergétique optimal, tout en offrant un design contemporain et cohérent à votre véranda.









LES PLUS DE LA VÉRANDA LUCIOLE® HAUTES PERFORMANCES

- Hautes performances garantissant une excellente isolation phonique et thermique
- Intégrable à un projet BBC
- Design contemporain et grande cohérence esthétique
- Esthétique intérieure parfaite
- Gamme complète de menuiseries Hautes Performances parfaitement intégrées
- Masse aluminium réduite et grand clair de vitrage
- Mix des remplissages vitrés et pleins pour un équilibre parfait entre luminosité, isolation et sécurité
- Chéneau drainage caché, existe en version volet roulant
- Finitions particulièrement soignées : pas de vis apparentes, capots de finitions
- Nombreuses personnalisations possibles (voir pages 34-35)



STRUCTURE

Installux Aluminium vous propose une esthétique encore plus épurée pour votre véranda Hautes Performances grâce à un concept de structure fine. Les poteaux sont formés grâce à la jonction des dormants mis dos à dos, permettant ainsi de s'affranchir d'un poteau intermédiaire supplémentaire. Les masses aluminium vues sont ainsi affinées favorisant le clair de vitrage.













En recherche d'inspiration pour leur projet de nouvelle pièce à vivre, les propriétaires de cette maison ont découvert dans des magazines des vérandas qui leur plaisaient beaucoup. Cependant, ils souhaitaient qu'elle soit entièrement ouverte sur l'habitation sans engendrer de consommation énergétique supplémentaire.

Leurs exigences les ont conduits à se tourner vers un véritable expert dans ce domaine. Leur artisan fabricant Installux Aluminium leur a apporté la réponse correspondant en tout point à leur besoin. Avec le concept Hautes Performances ils bénéficient aujourd'hui d'une pièce en plus qui combine à merveille une parfaite isolation et la luminosité incomparable d'une véranda.

Côté esthétique, le concept de dormants dos à dos apporte à l'ensemble de la structure aluminium une grande finesse tout en laissant place à plus de clair de vitrage.

Ouvrants : Baies coulissantes Galaxie® 32TH Hautes Performances



Quoi de plus agréable que de travailler en pleine nature! Mais dans le confort d'un vrai bureau... C'était le désir du propriétaire de cette maison. Cette véranda a exaucé ses souhaits: un bureau agréable tout au long de l'année et une ouverture visuelle sur le jardin.

Artisan fabricant et propriétaire sont tombés d'accord sur une véranda Luciole® Hautes Performances afin d'assurer une isolation maximale. La toiture entièrement pleine vient parfaire cette barrière thermique tout en garantissant une bonne protection contre le soleil. Le bureau est ainsi douillet quelle que soit la saison.

En été, les ouvertures coulissantes permettent de profiter de la nature et du beau temps tout en ventilant la pièce. En hiver, les menuiseries à rupture de pont thermique et leurs vitrages performants protègent parfaitement du froid.

Ouvrants : Fenêtres et baies coulissantes Galaxie® 32TH Hautes Performances







Avec l'arrivée du petit dernier, la maison devenait trop petite pour ces habitants du Rhône qui ne souhaitaient pourtant pas déménager de leur belle propriété. Ils ont donc décidé de contacter un artisan pour apporter une pièce supplémentaire à leur maison.

Leur choix s'est porté sur une véranda pour la luminosité et la vue sur la campagne. Cependant, ils souhaitaient un véritable espace à vivre toute l'année. Pas de concession sur le confort!

Grâce au concept de véranda Luciole® Hautes Performances leur artisan fabricant Installux Aluminium

mances leur artisan fabricant Installux Aluminium a conçu avec eux le projet de leurs rêves. La toiture tubulaire bordée, associée à la gamme d'ouvrants Hautes Performances, garantissent une isolation parfaite en toute saison etunemaîtrise de la consommation d'énergie. Le remplissage de toiture réalisé avec un mix panneaux plein et vitrages à contrôle solaire permet de réguler l'apport lumineux et calorifique.

Enfin, ils ont opté pour le concept de dormants dos à dos formant poteau offrant à la véranda une structure affinée très esthétique.

Ouvrants : Baies coulissantes Galaxie® 32TH Hautes Performances



Pour assurer une intégration parfaite à cette belle maison en pierres, cette véranda est l'alliance réussie de l'esthétique et de la performance.

Tout a été pensé pour offrir à l'ensemble un style classique du plus bel effet : soubassements rehaussés de rosaces décoratives, chéneau mouluré, laquage gris se mariant à merveille avec la pierre et toiture entièrement vitrée.

Grâce au savoir-faire de l'artisan fabricant Installux Aluminium et à sa capacité à gérer le chantier dans sa globalité, le mur en pierre délimitant la propriété a pu être conservé à l'intérieur de la véranda et le carrelage choisis dans les même tons naturels.

Côté isolation, c'est le concept Luciole® Hautes Performances que cet artisan a conseillé à ses clients pour assurer un confort permanent dans la véranda. De plus, la toiture est agrémentée de vitrages à contrôle solaire et les parois verticales de stores intérieurs pour une utilisation agréable pendant les saisons chaudes.

Il ne restait plus qu'à la meubler pour profiter de cette magnifique véranda!

Ouvrants : Baies coulissantes Galaxie® 32TH Hautes Performances







Un design contemporain et une isolation thermique maximale, la solution idéale pour les projets d'extension d'habitation quelles que soient les contraintes architecturales. Une pièce supplémentaire lumineuse en toute saison, s'ouvrant sur l'extérieur, sans rupture visuelle avec l'esthétique intérieure de la maison.








L'ALLIANCE DE L'ISOLATION ET DE LA LUMIÈRE NATURELLE

Le concept Luciole® Toiture Terrasse marie à la perfection la luminosité, l'ouverture et le confort thermique avec l'esthétique intérieure d'un véritable projet d'extension.



Toiture terrasse parfaitement isolante


La toiture terrasse se compose de poutres et de traverses formant une ossature en bois ou en aluminium. La partie plate est constituée de panneaux isolants et d'une membrane d'étanchéité. Cette toiture offre côté intérieur un aspect lisse dans la continuité du plafond de la maison.





Un puits de lumière naturelle

La toiture terrasse peut recevoir un ou plusieurs puits de lumière afin de créer une luminosité naturelle dans l'extension. Conçus avec des chevrons épines ou tubulaires, ces puits peuvent présenter une ou plusieurs pentes en fonction de la taille de la véranda, de l'apport lumineux souhaité ou du choix esthétique retenu.







LES PLUS DE LA VÉRANDA LUCIOLE® TOITURE TERRASSE

- Toiture à l'isolation parfaite
- Intégrable à un projet BBC
- Design contemporain
- Adaptabilité quelles que soient les contraintes architecturales (toiture de l'habitation basse, etc.)
- Esthétique intérieure en continuité de la maison
- Intégration possible de tous les types d'ouvertures : fenêtres, coulissants et portes
- Possibilité d'intégrer un ou plusieurs puits de lumière
- Importante hauteur sous plafond possible
- Chéneau existe en version volet roulant
- Nombreuses options pour optimiser la thermie (voir pages 32-33)
- Nombreuses personnalisations possibles (voir pages 34-35)



OUVERTURES

En complément de la toiture Luciole® terrasse très isolante, Installux Aluminium vous propose sa gamme d'ouvrants - fenêtres, coulissants et portes - Hautes Performances afin de garantir à votre extension une isolation totale et un confort permanent en toute saison (pour en savoir plus voir page 32). N'hésitez pas à demander conseil à votre artisan fabricant.













Un nouveau séjour lumineux et une ouverture sur le jardin et la piscine, tels étaient les désirs des habitants de cette maison. Un projet de véranda répondait au mieux à ces attentes.

Le défi de l'artisan fabricant Installux Aluminium était l'intégration de l'ouvrage sur le pignon de cette maison n'autorisant pas une grande hauteur. Le choix de la Luciole® toiture terrasse a permis de répondre à cette problématique grâce à sa toiture plate permettant un ouvrage à hauteur du plafond du rezde-chaussée sans gêner la vue depuis l'étage.

De plus, les propriétaires souhaitaient ajouter à leur

De plus, les propriétaires souhaitaient ajouter à le maison une véritable pièce supplémentaire, agréable toute l'année. L'artisan a ainsi proposé d'associer à la toiture terrasse, parfaitement isolée, des ouvertures de la gamme Hautes Performances, l'ensemble apportant à la véranda des performances thermiques exceptionnelles. Le chéneau est équipé d'un volet roulant intégré, procurant au choix ombre en été, protection thermique en hiver, et sécurité en cas d'absence.

Enfin, un puits de lumière apporte une belle luminosité naturelle à la pièce. Il est agrémenté de vitrages à contrôle solaire pour éviter la surchauffe en été.

Ouvrants : Fenêtres et baie coulissantes Galaxie® 32TH Hautes Performances



extension de l'habitation, un nouveau souffle pour le foyer!

Construit sur toute la largeur de la maison, ce bel ouvrage double la surface de vie du rez-de-chaussée, créant un espace à tendance «loft» très lumineux entièrement ouvert sur la maison. L'isolation thermique est assurée grâce à l'association de la toiture terrasse, de la gamme d'ouvrants Hautes Performances et de vitrages parfaitement adaptés.

Les volumes ont été particulièrement travaillés par l'artisan fabricant Installux Aluminium. La partie centrale, en avancant vers le jardin, souligne l'entrée tout en permettant l'intégration d'un puits de lumière de grande taille. Deux ailes symétriques viennent compléter l'ensemble.

Côté esthétique, rien n'a été laissé au hasard, de nombreuses finitions décoratives apportent une touche élégante à la véranda : soubassements agrémentés de rosaces, petits bois dans les vitrages, crêtes de toit sur le puits de lumière... La bicoloration des profils assure une intégration parfaite à l'architecture comme à la décoration intérieure.

Ouvrants: Fenêtres Espace® 70TH, porte Comète® 70TH et baies coulissantes Galaxie® 32TH Hautes Performances







Les propriétaires de cette impressionnante citadelle du XV^{eme} siècle voulaient avant tout ouvrir leur demeure sur l'extérieur et faire entrer la lumière. Ils souhaitaient également mettre la cuisine dans la véranda pour avoir l'impression de cuisiner dans le jardin.

Très anxieux quant au rendu final et au mariage de la maison et de la véranda, ils ont particulièrement insisté sur une intégration fine et élégante.

L'artisan fabricant Installux Aluminium a recherché un juste équilibreentretradition et modernité, proposant une création alliant un soupçon de romantisme apporté par le choix de traverse, de soubassements, de finitions décoratives, et une touche de modernité grâce à la toiture plate et la couleur grise.

Pour le confort, la Luciole® toiture terrasse a été retenue pour ses qualités d'isolation thermique et phonique. Artisan et propriétaires sont tombés d'accord sur des doubles vitrages à contrôle solaire. Ceux-ci ne laissent entrer qu'une partie du rayonnement et enferment les calories contenues dans le bâtiment.

Ouvrants : Porte Comète® 50TH et baie coulissante Galaxie® 26TH Confort



Les habitants de cette maison bénéficiaient d'une cadre de vie calme et d'un séjour lumineux avec une très belle vue sur leur jardin. Cherchant à agrandir leur pièce principale de vie, ils se sont tournés vers un artisan fabricant pour concevoir leur véranda car ils la voulaient respectueuse de cet environnement et parfaitement intégrée à l'architecture de leur maison.

L'artisan fabricant Installux Aluminium a proposé un projet réalisé avec une véranda Luciole® toiture terrasse pour apporter une continuité entre l'intérieur existant et le plafond de l'extension. Un puits de lumière à plusieurs pans reprend la forme du pignon tout en conservant la luminosité apportée par la structure vitrée existante.

Tout est pensé pour assurer confort et bienêtre à tout moment. Un grand coulissant en façade apporte une ouverture maximale sur l'extérieur. Des fenêtres à soufflet garantissent une bonne aération. Un store intérieur permet de réguler l'apport solaire du puits de lumière. Enfin, des spots sont intégrés à la toiture pour un éclairage d'ambiance agréable à la nuit tombée.

Ouvrants : Fenêtres et baies coulissantes Galaxie® 26TH Confort







Menuiseries Hautes Performances

Choisissez, pour votre véranda, les menuiseries de la gamme 70TH et 32TH Hautes Performances d'Installux Aluminium afin d'en faire un espace de caractère au confort inégalé. Portes, fenêtres et baies coulissantes... Cette gamme très complète, esthétiquement homogène, vous offre le meilleur de l'innovation technique et du design. Les ouvertures deviennent des éléments à part entière du style intérieur et extérieur de votre projet, tout en lui garantissant une isolation exceptionnelle. Grâce à leurs très hautes qualités thermiques et acoustiques, elles garantissent à votre véranda un bilan énergétique optimal et en font un véritable espace de bien-être tout au long de l'année. Demandez, enfin, à votre artisan fabricant, des vitrages adaptés afin d'optimiser leurs performances.

Remplissage

Demandez conseil à votre artisan fabricant pour personnaliser le remplissage de toiture de votre véranda. En fonction de son exposition, du climat de votre région, du type de chauffage, vitrages et panneaux peuvent être mixés. Les panneaux, aux performances thermiques et acoustiques élevées, garantissent une très bonne isolation tout en protégeant du soleil. Les parties vitrées apportent une légèreté visuelle tout en laissant entrer la lumière. Afin de bénéficier de luminosité sans surchauffe il existe également des vitrages à contrôle solaire.









Volet roulant

Equipez votre véranda d'un chéneau avec volet roulant intégré, afin de parfaire l'isolation thermique de votre véranda. Il protège du froid en hiver, principalement de nuit, et permet de réguler l'apport solaire en été. De plus, il apporte une sécurité renforcée à votre extension en cas d'absence.



VENTILATION





Une véranda bien ventilée assure une bonne hygiène de l'air tout en évitant l'effet de serre et la condensation. Les fenêtres peuvent être équipées de systèmes oscillo-battant. Il existe également des aérateurs intégrés aux menuiseries. Votre artisan fabricant est là pour vous aider à choisir la solution qui convient le mieux à votre projet.

RÉGULATION DE L'APPORT **SOLAIRE**


Si l'orientation de votre véranda le requiert ou si vous vivez dans une région ensoleillée, vous pouvez associer à vos vitrages une protection pour limiter la chaleur due au rayonnement solaire. Pour la toiture optez pour un store extérieur, pour les parois vitrées choisissez des brises soleil ou des stores intérieurs assortis à votre décoration.





BILAN THERMIQUE

Les solutions mises en œuvre pour améliorer la performance thermique de votre véranda sont contrôlées grâce à des logiciels de calculs professionnels.





Installux Aluminium vous propose une infinie palette de teintes et de textures pour personnaliser le laquage de votre véranda. Optez pour une couleur discrète, s'intégrant à votre architecture ou plus vive pour une extension plus originale. Choisissez la sublimation pour l'aspect chaleureux du bois sans les contraintes d'entretien. Faites de votre véranda un projet unique.



Bicoloration

Grâce au concept de bicoloration votre véranda peut être laquée dans deux couleurs différentes. Vous pouvez ainsi marier la couleur extérieure avec le style de votre habitation et choisir la couleur intérieure en harmonie avec votre décoration.







ÉCLAIRAGE






Profitez, dès la tombée de la nuit, d'une ambiance chaleureuse dans votre véranda grâce à l'éclairage LED, intégré dans la charpente de votre toiture tubulaire ou dans les panneaux de votre toiture terrasse. Plus ou moins visibles, fixes ou orientables, designs ou rétros, les spots LED apportent un éclairage performant tout en garantissant faible consommation et durée de vie exceptionnelle.









Finitions décoratives

Donnez du caractère à votre véranda en choisissant parmi de très nombreuses finitions décoratives : crêtes de toit, rosaces, petits bois dans les vitrages, soubassements moulurés,... Accentuez l'aspect victorien de l'ensemble ou donnez lui une touche d'originalité, créez votre propre style!





Poignées

Les gammes de menuiseries Installux Aluminium proposent un large choix de poignées, au design classique ou plus moderne, à coordonner au style de votre véranda. Elles peuvent être laquées dans la couleur des profils pour une intégration parfaite.







Capot de cheneau

Le design du chéneau de votre véranda influe sur l'esthétique de celle-ci. Un large choix de rehausses et capots de chéneaux est disponible, découvrez les avec votre artisan fabricant. Optez pour un design très mouluré ou au contraire résolument contemporain!



Véranda Luciole®

Une conception personnalisée pour un projet unique



Fenêtres SCHMITT 18, Rue des Prés

57450 THEDING

Tél: 03.87.00.24.10 - Fax: 03.87.89.13.21

www.fenetres-schmitt.fr